

 Inchcape



ALL-NEW

**JIMNY**  
5-door

 SUZUKI



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GL MT	GL AT	GLX AT
Tracción:	4WD ALLGRIP PRO		
Transmisión:	5 MT	4 AT	4 AT
Motor:	K15B - 1.5L VVT		
Cilindrada:	1.462 cc		
Potencia:	100 Hp / 6000 rpm		
Torque:	130 Nm / 4000 rpm		
Capacidad tanque:	40 L		
Distribución combustible:	Inyección multipunto		

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Pasajeros:	4		
Suspensión:	Delantera y trasera: <b>Eje rígido de 3 brazos con muelle helicoidal</b>		
Frenos:	Delantera: <b>Disco Ventilado</b> Trasera: <b>Tambor</b>		
Neumáticos:	195/80R15		

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud total (mm):	3.985		
Ancho total (mm):	1.645		
Altura total (mm):	1.720		
Distancia entre ejes (mm):	2.590		
Distancia mínima al suelo (mm):	2.590		
Capacidad máx. de maletero (L):	1,113		



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	GL MT	GL AT	GLX AT
Parrilla delantera	Cromada		
Manillas de color de la carrocería	-		•
Faros	Halógenos		LED
Nivelación de luces	-		Manual
Luces automáticas	-		•
Faros antiniebla delanteros	•		•
Espejos laterales ajustables eléctricamente	•		•
Espejos laterales plegables eléctricamente	-		•
Espejo retrovisor día/noche manual	-		•

EQUIPAMIENTO INTERIOR	GL MT	GL AT	GLX AT
Volante forrado en cuero	-		•
Volante multifuncional	-		•
Volante ajustable en altura	•		•
Ventanas eléctricas	•		•
Aire acondicionado	Manual		Auto
Calefacción	•		•
Pantalla touch con radio	7"		9"
Control crucero	-		•
Toma de accesorios de 12V	•		•
Asientos traseros plegables 50:50	•		•
Material tapicería de asientos	Fábrica		

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	GL MT	GL AT	GLX AT
SRS Airbags	2		6
Anclajes ISOFIX	•		•
Sistema de liberación de pedal	•		•
Carrocería reforzada	•		•
Sensores de retroceso	•		•
Frenos ABS	•		•
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)	•		•
Hill Hold Control	•		•
Control de descenso de pendientes	•		•
Función de asistencia de frenado	•		•
Bloqueo de cambios/interbloqueo de teclas	GL AT		•
Inmovilizador	•		•



suzuki.cr



Suzuki Costa Rica



@suzuki.costarica